


Входные двери и стальные двери Российских и зарубежных производителей

Ассортиментный ряд состоит из наиболее популярных моделей в различном цветовом исполнении.

Характеристики стальных дверей указаны исходя из данных завода изготовителя и могут меняться в зависимости от модернизации моделей дверей

	Модель	Размеры (высота/ширина/толщина полотна) мм.	Покрытие	Дополнительная комплектация	Розница
	Дверь Победа Мет/хДФ (наполнение ПЕНОПОЛИСТИРОЛ с гладкой ХДФ панелью Миланский орех (светлый) горизонтальный рисунок Россия	2050*870* 55 2050*970* 55 толщ. мет. по полотну 0,8 мм. глубина короба 60 мм., 2-е петли 1-н контур уплотнения,	Шагрень RAL 8017 (коричневая) открывание 180 гр., глазок, ручка на планке медь РФ.	1-н замок Замок Avers ЗВ9-4-1-4, сувальдного типа.	6 800,00р.
	Дверь Гост 5 Мет/мДФ " (наполнение ПЕНОПОЛИСТИРОЛ с МДФ накладкой Золотистый дуб)	2050*870* 50 2050*970* 50 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2-е петли на подшпникке, 1-н контур уплотнения	Порошковое	1-н замок, под цилиндр ключ/ключ, возможна замена на ключ/вертушка	6 900,00р.
	Дверь "Гост 7- Мет/мДФ " (наполнение ПЕНОПОЛИСТИРОЛ с МДФ накладкой венге)	2050*870* 70 2050*970* 70 толщ. мет. по полотну 1 мм. толщ. мет. по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшпникке, 1-н контур уплотнения,	Медь, ручка в цвет полотна на стяжных болтах	1-н замок, под цилиндр ключ/ключ, возможна замена на ключ/вертушка	7 000,00р.
	Дверь МИНИ Гост 5-1 Мет/мДФ (наполнение гофракартон с МДФ накладкой золотистый дуб)	1800*860;1800*960* 50 1900*860;1900*960* 50 толщ. мет. по полотну 1 мм. , 2-е петли на подшпникке, 1-н контур уплотнения,	Медь, ручка в цвет полотна на стяжных болтах	1-н замок	7 500,00р.
	Дверь Победа ДБ Мет/мДФ (наполнение минеральная плита либо пенополистирол с гладкой МДФ панелью Миланский орех (светлый) горизонтальный рисунок РАСПРОДАЖА Россия	2050*870* 50 левые толщ. мет. по полотну 1 мм., 2-е петли 2-а контур уплотнения	Шагрень RAL 8017 (коричневая), медь открывание 180 гр., глазок, ручка на планке хром КНР.	1-н замок КНР ключ/ключ, ночная задвижка	7 500,00р.
	Дверь "Успех Мет/МДФ" (наполнение пенополистирол, МДФ панель Миланский/Итальянский орех) Возможно изготовление с внутренним открыванием (+900 р.)	2050*880*44 2050*980*44 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., 2-е петли, 2-а контура уплотнения.	Шагрень RAL 8017 (коричневая)/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ	1-н замок Омега РФ, под цилиндр ключ/ключ, или сувальдный	7 400,00р.
	Дверь "Победа-1" Мет/мДФ (наполнение ПЕНОПОЛИСТИРОЛ с гладкой МДФ панелью Миланский орех (светлый) горизонтальный рисунок Россия	2050*870* 60 2050*970* 60 толщ. мет. по полотну 1 мм. глубина монтажа короба 70 мм., 2-е петли 2-а контура уплотнения	Порошковое (с лаком) открывание 180 гр., глазок, ручка черная на стяжках РФ	1-н замок, сувальдного типа Просам РФ.	7 400,00р.

	<p>Дверь Эко (утепленная минеральной плитой, с гладкой МДФ накладкой итальянским орех) РАСПРОДАЖА!!!</p>	<p>2050*870*50 2050*970*50 толщ. мет. по полотну 1,3 мм. толщ. мет. по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 1-н контур уплотнения, уши 4 шт. для крепления в проем.</p>	<p>Шагрень 8017, ручка на планке хром/медь на стяжных болтах, глазок, петли 180 гр., противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p><u>2-а замка.</u> цилиндр к/к и сувальдный</p>	<p>7 900,00р.</p>
	<p>Дверь Гост 7-2 Мет/мдф (наполнение <u>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</u> с МДФ накладкой Итальянский орех/ Венге)</p>	<p>2050*870*70 2050*970*70 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2-е петли на подшипнике</p>	<p>Медь, ручка в цвет полотна на стяжных болтах</p>	<p>2-а замка, под цилиндр ключ/ключ, возможна замена на ключ/вертушка</p>	<p>8 400,00р.</p>
	<p>Дверь "Победа-2" Мет/мдф (наполнение <u>Пенополиуретан</u> с гладкой ХДФ панелью 3 мм., миланский орех рисунок горизонтального направления) Россия</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1 мм. глубина короба 70 мм., 2-е петли 2-а контур уплотнения,</p>	<p>Медь Антик (с лаком) открывание 180 гр., глазок, ручка черная на стяжках РФ</p>	<p>1-н замок, сувальдного типа Просам ЗВ9-6</p>	<p>8 200,00р.</p>
	<p>Дверь "Успех Антик Мет/МДФ" (наполнение пенополистирол, МДФ панель Итальянский орех)</p>	<p>2050*880*44 2050*980*44 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., 2-е петли, 2-а контура уплотнения.</p>	<p><u>Антик медь</u>/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ</p>	<p>1-н замок Меттем РФ, под цилиндр ключ/ключ, или сувальдный</p>	<p>8 600,00р.</p>
	<p>Дверь "Победа-3" Мет/мдф (наполнение <u>Пенополиуретан</u> с гладкой МДФ панелью) Россия</p>	<p>2050*870*... 2050*970*... толщ. мет. по полотну 1 мм. толщ. мет. по коробке 1,2 мм., 2-е петли 1-н контур уплотнения.</p>	<p>Медь Антик (с лаком) открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная хромированная.</p>	<p><u>2-а замка.</u> цилиндрический замок BORDER ЗВ 4-3 с защелкой к/в и сувальдный замок BORDER ЗВ 8-8У</p>	<p>8 900,00р.</p>
	<p>Дверь "Классик" (утепленная пенополиуретаном с <u>фрезерованной</u> МДФ накладкой 8 мм. милан/итал орех, утепление пенополиуретан) РАСПРОДАЖА!!!</p>	<p>2050*870*55 2050*970*55 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет. по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения, уши 4 шт. для крепления в проем.</p>	<p>Медь антик, ручка раздельная на стяжных болтах хром, глазок, петли на подшипниках 180 гр.</p>	<p>2-а замка, верхний сувальдный, нижний ключ/ключ</p>	<p>9 360,00р.</p>
	<p>Дверь "Стэлс Мет/МДФ" (утепление пенополистирол, МДФ 6 мм. Итальянский орех)</p>	<p>2050*870*70 2050*970*70 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет. по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 1 контур уплотнения</p>	<p>Медь антик/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, противосъемные штыри 3 шт.</p>	<p>Замок Россия Просам ЗВ 4-31/55, ключ/вертушка</p>	<p>10 000,00р.</p>
	<p>Дверь входная "Успех 70 Мет/МДФ" (наполнение пенополистирол, МДФ панель 6 мм Итальянский орех) г. Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*70 2050*970*70 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., 2-е петли, 1-н контур уплотнения D-образный.</p>	<p>Антик Медь/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ</p>	<p>1-н замок Просам РФ, под цилиндр ключ/вертушка</p>	<p>9 500,00р.</p>

	<p>Дверь Медь эконом-ТГ Мет/МДФ (утепленная пенополистирол плита, итальянский/миланский орех толщина 6 мм.) г. Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*50 2050*970*50 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 1-н контур уплотнения</p>	<p>Медь антик, ручка раздельная, глазок, противосъемные штыри 2шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный</p>	<p>10 200,00р.</p>
	<p>Йошкар (Золотой дуб, Венге, Ель карп.) утеплитель МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ МДФ панель</p>	<p>2050*870*66 2050*970*66 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.</p>	<p>Комбинированное/открывание 180 гр., глазок.</p>	<p>2-а замка, под цилиндр ключ/ключ, возможна замена на ключ/вертушка, сувальдный и ночная задвижка</p>	<p>8 900,00р.</p>
	<p>Дверь Серебро эконом-ТГ Мет/МДФ" (утепленная пенополистирол плита, беленый дуб 6 мм.) Про-ль: Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*50 2050*970*50 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 1-н контур уплотнения</p>	<p>Серебро антик, ручка раздельная, глазок, противосъемные штыри 2шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный</p>	<p>10 800,00р.</p>
	<p>Дверь МИНИ МДФ Мет/мдф (наполнение пенополистирол с МДФ накладкой итальянский орех, толщиной 6 мм.)</p>	<p>1800*860;1800*960*55 1900*860;1900*960*55 толщ. мет. по полотну 1,5 мм. , 2-е петли на подшипнике</p>	<p>Порошковое</p>	<p>1-н замок</p>	<p>10 900,00р.</p>
	<p>Дверь "Викинг Мет/МДФ" (утепление пенополистирол плита, заливная, МДФ 6 мм. миланский орех)</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Шагрень RAL 8017 (коричневая)/МДФ панель, открытие 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а замка Меттем РФ с защелкой, ключ/вертушка</p>	<p>11 000,00р.</p>
	<p>Дверь "Оптимa Мет/МДФ" (утепление минеральная вата, МДФ 6 мм. ФРЕЗЕРОВАННАЯ Итальянский/Миланский орех)</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Антик медь/МДФ панель, открытие 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный</p>	<p>11 400,00р.</p>
	<p>Дверь "Зевс Мет/МДФ" (утепление пенополистирол плита, заливная, итальянский/миланский орех/венге), МДФ панель 6 мм. гладкая с ПВХ покрытием</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/МДФ панель гладкая, открытие 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а замка Меттем РФ с защелкой, ключ/вертушка</p>	<p>11 800,00р.</p>
	<p>Дверь "Стандарт светлый-ТГ Мет/МДФ" (утепление БАЗАЛЬТОВАЯ ПЛИТА, панель фрезерованная 6мм., венге светлое, тиковое дерево)</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.</p>	<p>Антик Серебро/МДФ панель, открытие 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный</p>	<p>12 400,00р.</p>
	<p>Дверь "Стандарт венге-ТГ Мет/МДФ" (утепление БАЗАЛЬТОВАЯ ПЛИТА, панель фрезерованная 6мм., венге светлое, тиковое дерево)</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.</p>	<p>Антик медь/МДФ панель, открытие 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный</p>	<p>12 400,00р.</p>





	<p>Дверь "Зеркало Мет/МДФ" (утепленная пенополистирол, панель венге, беленый дуб 10мм. ПВХ покрытие с зеркалом)</p>	<p>2050*870*65 2050*970*65 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшпникке, 2-а контура уплотнения.</p>	<p>Медь антик/МДФ панель фрезерованная 10 мм, открывание 180 гр., глазок, ручка разделная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный</p>	<p>13 600,00р.</p>
	<p>Дверь "Зевс Плюс Мет/МДФ" (утепление пенополистирол плита заливная, итальянский/миланский орех/венге), МДФ панель 6 мм. ФРЕЗЕРОВАННАЯ с ПВХ покрытием</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшпникке, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/МДФ панель фрезерованная, открывание 180 гр., глазок, ручка разделная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный</p>	<p>13 200,00р.</p>
	<p>Дверь входная Молдинг-ТГ (Венге)-Мет/МДФ (утепленная базальтовая плита, толщина МДФ 8 мм.) Про-ль: Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшпникке, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Медь антик, ручка разделная, глазок, противосъемные штыри 2шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка</p>	<p>13 200,00р.</p>
	<p>Дверь Экошпон (кремовая лиственница/орех рифленый)-ТГ Мет/МДФ" (утепленная базальтовая плита, толщина МДФ 10 мм.) Про-ль: Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшпникке, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Медь антик, ручка разделная, глазок, противосъемные штыри 2шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка</p>	<p>13 400,00р.</p>
	<p>Дверь "Блеск" утепленная минеральной ватой с глянцевой влагостойкой МДФ панелью 8 мм</p>	<p>2050*860*60 мм 2050*960*60 мм толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, утепленный, замкнутый короб) 3-и петли на подшпниках, 2-а объемных контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/МДФ панель глянцевая, открывание 180 гр., глазок, ручка разделная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>ширина 860 мм</p>	<p>14 200,00р.</p>
				<p>ширина 960 мм</p>	<p>15 800,00р.</p>
	<p>Дверь "Афина" (утепленная с фрезерованной шпонированной накладкой, прокрас фрезы золото) ВНИМАНИЕ ШПОН РАСПРОДАЖА!!!!</p>	<p>2050*870*70/80 мм 2050*970*70/80 мм толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, утепленный, замкнутый профиль) 2-и петли на подшпниках, 2-а объемных контура уплотнения</p>	<p>Медь антик, Особенности: короб 110 мм. утепленная, броне накладка от высверливания, 2-а замка и ночная задвижка</p>	<p>полотно толщиной 70 мм.</p>	<p>14 300,00р.</p>
				<p>полотно толщиной 80 мм.</p>	<p>15 500,00р.</p>
	<p>Дверь "Диана" утепленная минеральной ватой с глянцевой влагостойкой МДФ панелью 8 мм</p>	<p>2050*860*60 мм 2050*960*60 мм толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, утепленный, замкнутый короб) 2-е петли на подшпниках, 2-а объемных контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/МДФ панель глянцевая, открывание 180 гр., глазок, ручка разделная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>ширина 860 мм</p>	<p>14 500,00р.</p>
				<p>ширина 960 мм</p>	<p>16 400,00р.</p>
	<p>Дверь ТГ-Молдинг Мет/МДФ" (утепленная базальтовой плитой, панель венге с молдингом 8 мм. с ПВХ покрытием) г. Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., 2-е петли на подшпникке, 2-а контура уплотнения.</p>	<p>Антик медь/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка разделная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка</p>	<p>14 700,00р.</p>
	<p>Дверь "Афина-Зеркало" 2-а замка+ночник (утепленная с фрезерованной шпонированной накладкой, прокрас фрезы золото/серебро) ВНИМАНИЕ ШПОН РАСПРОДАЖА!!!!</p>	<p>2050*870*70/80 мм 2050*970*70/80 мм толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, утепленный, замкнутый профиль) 2-е петли на подшпниках, 2-а объемных контура уплотнения</p>	<p>Медь антик, Особенности: короб 110 мм. утепленная, броне накладка от высверливания, 2-а замка и ночная задвижка</p>	<p>полотно толщиной 70 мм.</p>	<p>14 700,00р.</p>
				<p>полотно толщиной 80 мм.</p>	

	<p>Дверь "ТОР Мет/МДФ" (утепление пенополистирол плита заливная, ФРЕЗЕРОВАННАЯ МДФ панель 8 мм с ПВХ покрытием)</p>	<p>2050*870*73 2050*970*73 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/МДФ панель фрезерованная 8 мм, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а замка Меттем РФ с защелкой, ключ/вертушка, +ночная задвижка</p>	<p>15 600,00р.</p>
	<p>Дверь "ТГ-Трио Мет/МДФ" (утепленная мин. вата, панель мореный дуб 10мм. с ПВХ покрытием) ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ г. Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*80 2050*970*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.</p>	<p>Антик Серебро/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки</p>	<p>16 200,00р.</p>
	<p>Дверь "ТГ-Трио Мет/МДФ" (утепленная мин. вата, панель белый дуб панель 10мм. С ПВХ покрытием) ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ г. Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*80 2050*970*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.</p>	<p>Антик Серебро/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки</p>	<p>16 200,00р.</p>
	<p>Дверь "ТГ-Трио Мет/МДФ" (утепленная мин. вата, панель венге панель 10мм. С ПВХ покрытием) ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ г. Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*80 2050*970*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.</p>	<p>Медь антик/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки</p>	<p>16 200,00р.</p>
	<p>Дверь "Премиум-бамбук" 2-а замка+ночник (утепленная с шпонированной структурной накладкой светлой/темной) ВНИМАНИЕ ШПОН РАСПРОДАЖА!!!!</p>	<p>2050*870*70/80 мм 2050*970*70/80 мм. толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, утепленный, замкнутый профиль) 2-е петли на подшипниках, 2-а объемных контура уплотнения</p>	<p>Медь антик, Особенности: короб 110 мм. утепленный, броненакладка от высверливания, 2-а замка и ночная задвижка</p>	<p>полотно толщиной 70 мм. полотно толщиной 80 мм.</p>	<p>15 600,00р. 16 800,00р.</p>
	<p>Дверь "Элит" утепленная минеральной ватой с глянцевой влагостойкой МДФ панелью 16 мм</p>	<p>2050*860*70 мм 2050*960*70 мм толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, утепленный, замкнутый короб) 2-е петли на подшипниках, 2-а объемных контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/МДФ панель глянцевая, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>ширина 860 мм ширина 960 мм</p>	<p>15 800,00р. 17 600,00р.</p>
	<p>Дверь "ТГ-Трио Мет/МДФ" (утепленная мин. вата, панель венге и беленый дуб панель 10мм. С ПВХ покрытием) ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ г. Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*80 2050*970*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 3-е петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.</p>	<p>Шелк/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 3 шт.</p>	<p>2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки</p>	<p>17 000,00р.</p>
	<p>Дверь "ТГ-Трио Мет/МДФ" (утепленная мин. вата, панель венге и беленый дуб панель 10мм. С ПВХ покрытием) ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ г. Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*80 2050*970*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 3-е петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.</p>	<p>Шелк/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 3 шт.</p>	<p>2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки</p>	<p>17 000,00р.</p>
	<p>Дверь "ТГ-Трио Экошпон Мет/МДФ" (утепленная базальтовая плита, панель кремовая лиственница светлая, толщина 10мм. С ПВХ покрытием) ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ г. Йошкар-Ола</p>	<p>2050*870*80 2050*970*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 3-е петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.</p>	<p>Серебро антик/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 3 шт.</p>	<p>2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки</p>	<p>17 300,00р.</p>

	Дверь "Титан Мет/МДФ" (утепление пенополистирол плита заливная, МДФ панель 6 мм. с ПВХ покрытием Венге)	2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	Антик черный, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, глазок, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка, KALE ключ/вертушка, броненакладки	16 800,00р.
	Дверь "ТГ-Мастино Мет/МДФ" (утепленная БАЗАЛЬТОВАЯ ПЛИТА , панель 16мм. с влагостойким ПВХ покрытием) Беленый дуб со вставками из стекла г. Йошкар-Ола	2050*870*70 2050*970*70 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	Шелк /МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки	22 700,00р.
	Дверь Ажур-ТГ Мет/МДФ (утепленная базальтова плита, панель 10 мм. с влагостойким ПВХ покрытием золотой дуб г. Йошкар-Ола	2050*870*80 2050*970*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., глубина коробки 120 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	Медь антик /МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный 30.15/32.01, ночник, ручки раздельные, броненакладки	28 900,00р.
Уличные входные двери металл/ металл (производство Россия)					
	Эконом Строй 40, утепление гофракартон В 50-м полотне на +300р	2050*850*40 2050*950*40 толщ. мет. по полотну 0,4 мм.	Молоток, открывание 90гр., ручка хромированная на планке, ночник, глазок.	1-н замок, под цилиндр ключ/ключ, ночная задвижка	3 400р.
	Стандарт 66 утепление гофракартон	2050*850*66 2050*950*66 толщ. мет. по полотну 0,8 мм.	Молоток , открывание 180гр., ручка хромированная на планке, глазок.	2-а замка, под цилиндр ключ/ключ и ключ/ барашек	6 000р.
	Стандарт 7 утепление гофракартон	2050*850*66 2050*950*66 толщ. мет. по полотну 0,8 мм.	Молоток , открывание 180гр., ручка хромированная на планке, глазок.	2-а замка, под цилиндр ключ/ключ и ключ/ барашек	6 500р.
	Дверь "Гост 5-1 Мет/Мет" (наполнение гофракартон) возможна установка домофона	2050*870*50 2050*970*50 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2- е петли, 1-н контур уплотнения.	Порошковое ручка в цвет полотна на стяжных болтах	1-н замок, под цилиндр	6 700р.
	Дверь входная SG 5-2 Мет/Мет" (наполнение гофракартон)	2050*870*50 2050*970*50 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2- е петли, 1-н контур уплотнения.	Порошковое ручка в цвет полотна на стяжных болтах	2-а замка	6 700р.
	Стандарт 5 утепление гофракартон	2050*850*66 2050*950*66 толщ. мет. по полотну 0,8 мм.	Тефлон , открывание 90 гр., ручка хромированная на планке, ночник, глазок.	2-а замка, под цилиндр ключ/ключ и ключ/ барашек	6 900р.

	Стандарт 5М утепление гофракартон	2050*850*66 2050*950*66 толщ. мет. по полотну 0,8 мм.	<u>Молотковое/Тефлон</u> , открывание 90 гр., ручка хромированная на планке, ночник, глазок.	2-а замка, под цилиндр ключ/ключ и ключ/ барашек	7 000р.
	Техничка без утепления на уголке либо гнупом профиле НЕСТАНДАРТ !!!	2050*850*40 2050*950*40 толщ. мет. по полотну 1,5-3 мм.	<u>Молотковое / либо НЦ три в одном</u> , открывание 180 гр., ручка хромированная на планке либо грибок черная, ночник, глазок.	1-а замок, под цилиндр ключ/ключ или ключ/ барашек	7 200р.
	Дверь Гост 7-2 Мет/Мет	2050*870*70 2050*970*70 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2- е петли	Порошковое	<u>2-а замок</u>	7 400р.
	Дверь "Гост 5-2 Мет/Мет" (наполнение <u>Минеральная Вата</u>) возможна установка домофона	2050*870*50 2050*970*50 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2- е петли, 1-н контур уплотнения.	Порошковое ручка в цвет полотна на стяжных болтах	<u>2-а замок</u> , под цилиндр	7 600р.
	Дверь "MINI Мет/Мет" (наполнение полотно <u>ГОФРАКРТОН</u>) НЕСТАНДАРТ	1800*860*70; 1800*960*70 1900*860*70; 1900*960*70 толщ. мет. по полотну 0,8 мм., петли скрытые, 2-а контура уплотнения.	Медь антик/Антик медь, открывание 90 гр., глазок, ручка на стяжках	1-н замок	8 100р.
	Дверь "Двухстворчатая Мет/Мет" (наполнение полотно гофракартон) НЕСТАНДАРТ	2050*1200*70; 2050*1300*70 толщ. мет. по полотну <u>0,8 мм.</u> , петли скрытые, 2-а контура уплотнения.	Медь антик <u>мелкое зерно</u> /Антик медь мелкое зерно, открывание 90 гр., глазок, ручка на стяжках, дополнительная створка закрывается на 2-а торцевых шпингалета	2050*1200*70 2050*1300*70	11 400р. 12 100р.
	Дверь "Успех Мет/Мет" (наполнение пенополистирол) ЛИДЕР ПРОДАЖ!!!	2050*880*44 2050*980*44 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., 2-е петли, 2-а контура уплотнения.	Шагрень RAL 8017 (коричневая) открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ медь	1-н замок Омега РФ, под цилиндр, либо сувальдный	7 800р.
	Дверь Победа Металл/Металл (наполнение <u>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</u> с гладкой панелью из металла в цвет полотна Россия	2050*870*55 2050*970*55 толщ. мет. по полотну 0,8 мм. глубина короба 60 мм., 2-е петли 1-н контур уплотнения,	Шагрень RAL 8017 (коричневая) открывание 180 гр., глазок, ручка на планке медь РФ.	1-н замок Замок Avers ЗВ9-4-1-4, сувальдного типа.	7 800,00р.

	<p>Дверь "Йошкар" Металл/Металл (наполнение Минеральная плита)</p> <p>Россия</p>	<p>2050*860*66 2050*960*66 толщ. мет. по полотну 1,2 мм. 2-е петли</p>	<p>Порошковое открывание 180 гр., глазок.</p>	<p>2-а замка</p>	<p>9 100,00р.</p>
	<p>Дверь Техническая, стальная дверь сваренная из уголка либо квадратной трубы, без утепления с простейшим замком</p>	<p>2050*870 2050*970 Нестандартные размеры толщ. мет. по полотну 2 мм. 2-е петли</p>	<p>Покраска НЦ, серая, открывание 180 градусов, ручка грибок</p>	<p>1-н замок</p>	<p>9 600,00р.</p>
	<p>Аляска ОПТИМА серая/шагрень" Мет/мет (1,5-1,8 мм. и выше) 1-2 замка, цвет полотна шагрень/серый, два контура уплотнения, утеплитель минеральная плита</p>	<p>2050*860*60 2050*960*60 а так же нестандартные размеры ручка на планке либо раздельная хром/золото/медь</p>	<p>В данной модели возможно: Утеплить коробку Электроутепление коробки Установить глазок Установить цилиндр ключ/вертушка</p>	<p>1-н замок</p>	<p>11 000р.</p>
	<p>2-а замка</p>	<p>11 600р.</p>			
	<p>Дверь "Победа-3" Металл/Металл (наполнение Пенополиуретан с металлом на внутренней стороне)</p> <p>Россия</p>	<p>2050*870*... 2050*970*... толщ. мет. по полотну 1 мм. толщ. мет. по коробке 1,2 мм., 2-е петли 1-н контур уплотнения</p>	<p>Медь Антик (с лаком) открывание 180 гр., глазок, ручка черная на стяжках РФ</p>	<p>1-н замок, сувальдного типа.</p>	<p>10 100,00р.</p>
	<p>Дверь "Двухстворчатая Мет/Мет" (наполнение полотна гофракартон) НЕСТАНДАРТ</p>	<p>2050*1200*70; 2050*1300*70 толщ. мет. по полотну 0,8 мм., петли скрытые, 2-а контура уплотнения.</p>	<p>Медь антик крупное зерно/Антик медь крупное зерно, открывание 90 гр., глазок, ручка на стяжках, дополнительная створка закрывается на 2-а торцевых шпингалета</p>	<p>2050*1200*70</p>	<p>11 000р.</p>
	<p>2050*1300*70</p>	<p>11 800р.</p>			
	<p>Дверь "Мини Мет/Мет" (утепленная ПЕНОПОЛИСТИРОЛ) НЕСТАНДАРТ</p>	<p>1800*860*55; 1800*960*55 1900*860*55; 1900*960*55 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.</p>	<p>Медь антик/Антик медь, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>1-н замок 12.11 ключ/вертушка Гардиант РФ</p>	<p>13 100р.</p>
	<p>Дверь "Зевс Мет/Мет" (утепление пенополистирол плита заливная)</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/Антик медь, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а замка Меттем РФ с защелкой, ключ/вертушка</p>	<p>13 400р.</p>
	<p>Аляска Премиум Мет/Мет (1,5-1,8 мм. и выше) 1-2 замка, цвет полотна антик медь, два контура уплотнения, усиленная коробка и утепленная коробка ЛИДЕР ПРОДАЖ!!!</p>	<p>2050*860*70 2050*960*70 а так же нестандартные размеры ДВЕРЬ МАССИВНАЯ, ТЯЖОЛАЯ</p>	<p>В данной модели возможно: Утеплить коробку Электроутепление коробки Установить глазок Установить цилиндр ключ/барашек Установить ночник</p>	<p>1-н замок</p>	<p>13 800р.</p>
	<p>2-а замка</p>	<p>14 500р.</p>			

	Дверь Уличная ТГ Мет/Мет (утепленная пенополистирол)	2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	Медь антик/Антик медь, открывание 180 гр., глазок, ручка отдельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а запорных механизма в одном замке <u>Гардиант 1512</u> РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный	13 500р.
	Дверь 100 мм Металл/Металл (напонение <u>минеральная вата</u> с металлом на внутренней стороне) Россия	2050*870*100 2050*970*100 толщ. мет. по полотну 1,2 мм. 2-е петли, 2-а контур уплотнения	Медь Антик (с лаком) открывание 180 гр., глазок, ручка отдельная хромированная	2-а замка	12 900,00р.
	Дверь "Мари" Мет/Мет (1,5 мм.), утепление пенополиуретан, <u>2-а замка Гардиант</u> <u>под цилиндр и сувальдный+ночник</u>	2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., <u>короб утепленный</u> 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	Медь антик/Антик медь, открывание 180 гр., глазок, ручка отдельная, противосъемные штыри 2 шт.	ширина 860 мм ширина 960 мм	14 000р. 14 400р.
	Дверь "Престиж Экстра Мет/Мет" (утепленная мин. вата, <u>внутренняя</u> <u>панель металл Светлый орех</u>)	2050*870*70 2050*970*70 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	<u>Шелк 4D полимерное</u> <u>высокотехнологичное</u> <u>атмосферостойчивое.</u> открывание 180 гр., глазок, 2-а контура уплотнения	2-а замка, броненакладки, ночная задвижка, раздельная ручка	16 700р.
	Дверь "Двухстворчатая Мет/Мет" (утепленная <u>пенополистирол</u>) <u>НЕСТАНДАРТ</u>	2050*1200*55; 2050*1300*55 2050*1400*55; 2050*1500*55 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	<u>Медь антик/Антик медь,</u> открывание 180 гр., глазок, ручка отдельная, противосъемные штыри 2 шт., дополнительная створка закрывается на 2- е торцевые вертушки	1-н замок 12.11 ключ/вертушка <u>Гардиант РФ</u>	25 000р.
	Винилискожа 1				8 620р.
	Винилискожа 2				9 960р.