







## Входные двери и стальные двери Российских и зарубежных производителей

Ассортиментный ряд состоит из наиболее популярных моделей в различном цветовом исполнении.

Характеристики стальных дверей указаны исходя из данных завода изготовителя и могут меняться в зависимости от модернизации моделей дверей








	Модель	Размеры (высота/ширина/толщина полотна) мм.	Покрытие	Дополнительная комплектация	Розница
	Дверь Мет/МДФ (наполнение <b>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b> с МДФ накладкой Итальянский орех)	2050*850*45 2050*950*45 толщ. мет. по полотну 0.8 мм., 2-е петли, 1 контур уплотнения.	Антик Медь, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжных болтах, противосъемные штыри 2 шт.	1-н замок ПРОСАМ под цилиндр	7 100,00р.
	Дверь Гост 5 Мет/мдф " (наполнение <b>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b> с МДФ накладкой Золотистый дуб)	2050*870*50 2050*970*50 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2-е петли на подшипнике, 1-н контур уплотнения	Порошковое	1-н замок, под цилиндр ключ/ключ, возможна замена на ключ/вертушка	7 000,00р.
	Дверь "Гост 7- Мет/мдф " (наполнение гофрокартон с МДФ накладкой венге 4,5 мм)	2050*870*70 2050*970*70 толщ. мет. по полотну 1 мм. толщ. мет. по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 1-н контур уплотнения,	Медь, ручка в цвет полотна на стяжных болтах	1-н замок, под цилиндр ключ/ключ, возможна замена на ключ/вертушка	7 000,00р.
	Дверь МИНИ Гост 5-1 Мет/мдф (наполнение гофракартон с МДФ накладкой золотистый дуб)	1800*860;1800*960*50 1900*860;1900*960*50 толщ. мет. по полотну 1 мм. , 2-е петли на подшипнике, 1-н контур уплотнения,	Медь, ручка в цвет полотна на стяжных болтах	1-н замок	7 600,00р.
	Дверь "Успех Мет/МДФ" (наполнение пенополистирол, МДФ панель Миланский/Итальянский орех)  <b>Возможно изготовление с внутренним открыванием (+900 р.)</b>	2050*880*44 2050*980*44 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., 2-е петли, 2-а контура уплотнения.	Шагрень RAL 8017 (коричневая)/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ	1-н замок Омега РФ, под цилиндр ключ/ключ, или сувальдный	7 400,00р.
	Дверь Эко (утепленная минеральной плитой, с гладкой МДФ накладкой итальянский орех) <b>РАСПРОДАЖА!!!</b>	2050*870*50 2050*970*50 толщ. мет. по полотну 1,3 мм. толщ. мет. по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 1-н контур уплотнения, уши 4 шт. для крепления в проем.	Шагрень 8017, ручка на планке хром/медь на стяжных болтах, глазок, петли 180 гр., противосъемные штыри 2 шт.	<b>2-а замка</b> , цилиндр к/к и сувальдный	7 900,00р.
	Дверь Гост 7-2 Мет/мдф (наполнение <b>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b> с МДФ накладкой Итальянский орех/ Венге)	2050*870*70 2050*970*70 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2-е петли на подшипнике	Медь, ручка в цвет полотна на стяжных болтах	2-а замка, под цилиндр ключ/ключ, возможна замена на ключ/вертушка	7 600,00р.

	Дверь Мет/МДФ (наполнение <b>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b> с МДФ накладкой скин ОРИОН пикар)	2050*850*45 2050*950*45 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2-е петли, 1 контур уплотнения.	Антик медь, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжных болтах, противосъемные штыри 2 шт.	1-н замок ПРОСАМ под цилиндр	8 200,00р.
	Дверь 2 Мет/МДФ (наполнение <b>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b> с МДФ накладкой скин ОРИОН дуб флидвуд)	2050*850*45 2050*950*45 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2-е петли, 2-а контура уплотнения.	Антик медь, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжных болтах, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка ПРОСАМ сувальдный и под цилиндр	8 600,00р.
	Дверь "Победа-2" Мет/мдф (наполнение <b>Пенополиуретан</b> с гладкой ХДФ панелью 3 мм., миланский орех рисунок <b>горизонтального направления</b> )  Россия	2050*870* <b>60</b> 2050*970* <b>60</b> толщ. мет. по полотну 1 мм. глубина короба 70 мм., 2-е петли 2-а контур уплотнения,	Медь Антик (с лаком) открывание 180 гр., глазок, ручка черная на стяжках РФ	1-н замок, сувальдного типа Просам ЗВ9-6	8 200,00р.
	Дверь "Успех Антик Мет/МДФ" (наполнение пенополистирол, МДФ панель Итальянский орех)	2050*880*44 2050*980*44 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., 2-е петли, 2-а контура уплотнения.	<b>Антик медь</b> /МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ	1-н замок Меттем РФ, под цилиндр ключ/ключ, или сувальдный	8 600,00р.
	Дверь входная Бюджет 1-ТГ Антик Мет/МДФ (наполнение пенополистирол, МДФ панель Итальянский/ миланский орех)	2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	<b>Антик медь</b> /МДФ панель 3 мм, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ, противосъемные ригели 3 шт.	1-н замок Просам ЗВ 9-6/13 РФ, сувальдного типа.	8 200,00р.
	Дверь "Победа-3" Мет/мдф (наполнение <b>Пенополиуретан</b> с гладкой МДФ панелью)  Россия	2050*870*... 2050*970*... толщ. мет. по полотну 1 мм. толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли 1-н контур уплотнения.	Медь Антик (с лаком) открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная хромированная.	<b>2-а замка.</b> цилиндрический замок BORDER ЗВ 4-3 с защелкой к/в и сувальдный замок BORDER ЗВ 8-8У	8 900,00р.
	Дверь входная Визит 1512 Мет/МДФ утепление пенополистирол, МДФ 3 мм. итальянский, миланский орех	2050*860* <b>60</b> 2050*960* <b>60</b> толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 2 контура уплотнения	Медь антик/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, противосъемные штыри 2 шт.	2-а запорных механизма в одном замке <b>Гардиант 1512</b> РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный	9 700,00р.
	Дверь "Стэлс Мет/МДФ" (утепление пенополистирол, МДФ 6 мм. Итальянский орех)	2050*870* <b>70</b> 2050*970* <b>70</b> толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 1 контур уплотнения	Медь антик/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, противосъемные штыри 3 шт.	Замок Россия Просам ЗВ 4-31/55, ключ/вертушка	10 000,00р.
	Дверь входная "Успех 70 Мет/МДФ" (наполнение пенополистирол, МДФ панель 6 мм Итальянский орех) г. Йошкар-Ола	2050*870* <b>70</b> 2050*970* <b>70</b> толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли, 1-н контур уплотнения D-образный.	Антик Медь/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ	1-н замок Просам РФ, под цилиндр ключ/вертушка	9 500,00р.
	Дверь входная Визит 1512 Мет/МДФ утепление пенополистирол, МДФ 3 мм. беленый дуб	2050*860* <b>60</b> 2050*960* <b>60</b> толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 2 контура уплотнения	Медь антик/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, противосъемные штыри 2 шт.	2-а запорных механизма в одном замке <b>Гардиант 1512</b> РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный	10 000,00р.

	Дверь входная Визит 2 Мет/МДФ утепление пенополистирол, МДФ 6 мм. итальянский, миланский орех	2050*860*70 2050*960*70 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 2 контура уплотнения	Медь антик/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Бордер ЗВ 4-3/55, ЗВ 8-8У, с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка	10 100,00р.
	Дверь Медь эконом-ТГ Мет/МДФ (утепленная пенополистирол плита, итальянский/миланский орех толщина 6 мм.) г. Йошкар-Ола	2050*860*50 2050*960*50 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 1-н контур уплотнения	Медь антик, ручка раздельная, глазок, противосъемные штыри 3 шт.	2-а запорных механизма в одном замке <b>Гардиант</b> 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный	10 200,00р.
	Дверь входная Визит 2 Мет/МДФ утепление пенополистирол, МДФ 6 мм. беленый дуб	2050*860*70 2050*960*70 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 2 контура уплотнения	Медь антик/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Бордер ЗВ 4-3/55, ЗВ 8-8У, с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка	10 400,00р.
	Йошкар (Золотой дуб, Венге, Ель карп.) утеплитель <b>МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА,</b> <b>ФРЕЗЕРОВАННАЯ</b> МДФ панель 8 мм	2050*870*66 2050*970*66 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	<b>Комбинированное</b> /от крывание 180 гр., глазок.	2-а замка, под цилиндр ключ/ключ, возможна замена на ключ/вертушка, сувальдный и ночная задвижка	10 300,00р.
	Дверь Мет/МДФ (утепление пенополистирол, дуб пикар 4 мм.)	2050*880*50 2050*950*50 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	Черный муар, ручка раздельная, глазок, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Гардиан, с защелкой ключ/барашек и сувальдный	11 000,00р.
	Дверь Серебро эконом-ТГ Мет/МДФ" (утепленная пенополистирол плита, беленый дуб 6 мм.) Про-ль: Йошкар-Ола	2050*860*50 2050*960*50 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 1-н контур уплотнения	<b>Серебро антик</b> , ручка раздельная, глазок, противосъемные штыри 3 шт.	2-а запорных механизма в одном замке <b>Гардиант</b> 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный	10 800,00р.
	Дверь МИНИ МДФ Мет/мдф (наполнение пенополистирол с МДФ накладкой итальянский орех, толщиной 6 мм.)	1800*860;1800*960*55 1900*860;1900*960*55 толщ. мет. по полотну 1,5 мм. , 2-е петли на подшипнике	Медь антик/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Бордера ЗВ 4-3/55, ЗВ 8-8У, с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка	10 500,00р.
	Дверь "Викинг Мет/МДФ" (утепление <b>пенополистирол</b> <b>плита заливная</b> , МДФ 6 мм. миланский орех)	2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	Шагрень RAL 8017 (коричневая)/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Меттем РФ с защелкой, ключ/вертушка	11 000,00р.
	Дверь входная Оптима-ТГ Мет/МДФ утепление базальтовая плита, МДФ 6 мм. <b>ФРЕЗЕРОВАННАЯ</b> Итальянский/Миланский орех влагостойкая панель  Йошкар-Ола	2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	Антик медь/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а запорных механизма в одном замке <b>Гардиант</b> 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный	10 800,00р.
	Дверь входная Триумф 1512 Мет/МДФ утепление пенополистирол, МДФ 6 мм. <b>ФРЕЗЕРОВАННАЯ</b> Кремовая ливтенница/орех тисненый  Йошкар-Ола	2050*860*70 2050*960*70 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	<b>Черный муар</b> /МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а запорных механизма в одном замке <b>Гардиант</b> 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный	11 100,00р.

	Дверь "Зевс Мет/МДФ" (утепление <u>пенополистирол плита заливная</u> , итальянский/миланский орех/венге), МДФ панель 6 мм. гладкая с ПВХ покрытием	2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	<u>Медь антик</u> /МДФ панель гладкая, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Меттем РФ с защелкой, ключ/вертушка	11 800,00р.
	Дверь металлическая Стандарт светлый-ТГ Мет/МДФ утепление <u>БАЗАЛЬТОВАЯ ПЛИТА</u> , панель <u>фрезерованная</u> 6мм., венге светлое, тиковое дерево, Влагостойкая панель г. Йошкар-Ола	2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	Антик Медь, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Гардиант 10.11 сувальдного типа, 12.01 цилиндрического типа	12 400,00р.
	Дверь металлическая Стандарт венге-ТГ Мет/МДФ утепление <u>БАЗАЛЬТОВАЯ ПЛИТА</u> , панель <u>фрезерованная</u> 6мм., тиковое дерево, венге светлое, Влагостойкая панель г. Йошкар-Ола	2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	Антик Медь/Антик Серебро, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Гардиант 10.11 сувальдного типа, 12.01 цилиндрического типа	12 100,00р.
	Дверь металлическая <u>Зеркало</u> Мет/МДФ утепленная базальтовая плита, панель венге, беленый дуб 10мм. ПВХ покрытие с зеркалом, влагостойкая г. Йошкар-Ола	2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	Медь антик, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный	12 400,00р.
	Дверь металлическая <u>Портал</u> Мет/МДФ утепление пенополистирол, панель кремовая лиственница, орех тисненый 10мм., ПВХ покрытие с зеркалом, влагостойкая г. Йошкар-Ола	2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	<u>Черный муар</u> , открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Бордер ЗВ 4-3/55, ЗВ 8-8У, с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка	12 700,00р.
	Дверь входная Люмия Мет/МДФ утепление пенополистирол, панель белый сандал, серый сандал 6мм., ПВХ покрытие со вставками из нержавеющей стали, влагостойкая	2050*860*70 2050*960*70 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	Черный муар со вставками из нержавеющей стали, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Бордер ЗВ 4-3/55, ЗВ 8-8У, с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка	12 900,00р.
	Дверь "Зевс Плюс Мет/МДФ" (утепление пенополистирол плита заливная, <u>итальянский/миланский орех/венге</u> ), МДФ панель 6 мм. <u>ФРЕЗЕРОВАННАЯ</u> с ПВХ покрытием	2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	Медь антик/МДФ панель фрезерованная, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а запорных механизма в одном замке Гардиант 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный	13 200,00р.
	Дверь стальная Стаил-ТГ кремовая лиственница/орех рифленый, экшпон Мет/МДФ" утепленная базальтовая плита, толщина МДФ <b>16 мм.</b> <b>Про-ль: Йошкар-Ола</b>	2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	<u>Медь антик</u> , ручка раздельная, глазок, противосъемные штыри 2шт.	2-а запорных механизма в одном замке <u>Гардиант</u> 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка	12 900,00р.
	Дверь стальная Волна-ТГ МДФ панель влагостойкая, беленый дуб/венге, тощ. панели 10 мм., утеплитель Базальтовая плита, толщина полотна <b>70 мм</b> <b>Про-ль: Йошкар-Ола</b>	2050*860*70 2050*960*70 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	<u>Черный муар</u> , ручка раздельная, глазок, противосъемные штыри 3 шт.	2-а замка Бордер ЗВ 4-3/55, ЗВ 8-8У, с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка	13 700,00р.

	Дверь МДФ панель беленый дуб/венге, толщ. панели 8 мм., утепление пенополистирол	2066*880*66 2066*980*66 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет. по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	<b>Черный муар</b> , ручка раздельная, глазок, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Адекс с защелкой под цилиндр ключ/вертушка, Бордер сувальдный, ночная задвижка	14 000,00р.
	Дверь "Блеск" утепленная минеральной ватой с <u>глянцевой влагостойкой МДФ панелью 8 мм</u>	2050*860*60 мм 2050*960*60 мм толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, <b>утепленный, замкнутый короб</b> ) 3-и петли на подшипниках, 2-а объемных контура уплотнения	Медь антик/МДФ панель глянцевая, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	ширина 860 мм ширина 960 мм	14 200,00р. 15 800,00р.
	Дверь "Диана" утепленная минеральной ватой с <u>глянцевой влагостойкой МДФ панелью 8 мм</u>	2050*860*60 мм 2050*960*60 мм толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, <b>утепленный, замкнутый короб</b> ) 2-е петли на подшипниках, 2-а объемных контура уплотнения	Медь антик/МДФ панель глянцевая, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	ширина 860 мм ширина 960 мм	14 500,00р. 16 400,00р.
	Дверь ТГ-Молдинг Мет/МДФ Шелк (утепленная базальтовой плитой, панель венге с молдингом 8 мм. с ПВХ покрытием) <b>г. Йошкар-Ола</b>	2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.	<b>Шелк</b> /МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а запорных механизма в одном замке <b>Гардиант 1512</b> РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка	14 700,00р.
	Дверь "ТОР Мет/МДФ" (утепление пенополистирол плита заливная, <b>ФРЕЗЕРОВАННАЯ МДФ панель 8 мм</b> с ПВХ покрытием)	2050*870*73 2050*970*73 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	Медь антик/МДФ панель фрезерованная 8 мм, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.	2-а замка Меттем РФ с защелкой, ключ/вертушка, +ночная задвижка	15 600,00р.
	Дверь металлическая ТГ-Трио Мет/МДФ" утепленная базальтовая плита и пенополистирол, панель мореный дуб 10мм. с ПВХ покрытием) <b>ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ</b> <b>г. Йошкар-Ола</b>	2050*860*80 2050*960*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 3-и петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.	<b>Антик Серебро</b> /МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 3 шт.	2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки	16 000,00р.
	Дверь входная ТГ-Трио Мет/МДФ утепленная базальтовая плита и пенополистирол, панель белый дуб панель 10мм. С ПВХ покрытием <b>ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ</b> <b>г. Йошкар-Ола</b>	2050*860*80 2050*960*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 3-и петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.	<b>Антик Серебро</b> /МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручки раздельная, противосъемные штыри 3 шт.	2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки	16 000,00р.
	Входная дверь Луна Мет/МДФ" утепленная базальтовая плита и пенополистирол, панель венге панель 10мм. С ПВХ покрытием) <b>ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ</b> <b>г. Йошкар-Ола</b>	2050*860*80 2050*960*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 3-и петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.	Медь антик/МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 3 шт.	2-а замка Гардиант РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки	16 200,00р.
	Дверь "Премиум-бамбук" <b>2-а замка+ночник</b> (утепленная с шпонирующей структурной накладкой светлой/темной) <b>ВНИМАНИЕ ШПОН РАСПРОДАЖА!!!!</b>	2050*870*70/80 мм 2050*970*70/80 мм. толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, <b>утепленный</b> , замкнутый профиль) 2-е петли на подшипниках, 2-а объемных контура уплотнения	Медь антик, <b>Особенности: короб 110 мм. утепленная, броненакладка от высверливания, 2-а замка и ночная задвижка</b>	полотно толщиной 70 мм. полотно толщиной 80 мм.	15 600,00р. 16 800,00р.
	Дверь "Элит" утепленная минеральной ватой с	2050*860*70 мм 2050*960*70 мм толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный	Медь антик/МДФ панель глянцевая, открывание 180 гр.,	ширина 860 мм	15 800,00р.








	<u>глянцевой влагостойкой МДФ панелью 16 мм</u>	гнутый, <u>утепленный, замкнутый короб</u> 2-е петли на подшипниках, 2-а объемных контура уплотнения	глазок, ручка раздельная, протivosъемные штыри 2 шт.	ширина 960 мм	17 600,00р.
	Дверь металлическая Пилястр Мет/МДФ утепленная базальтовая плита и пенополиуретан, беленый дуб панель 10мм. С ПВХ покрытием <u>ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ</u> <u>г. Йошкар-Ола</u>	<u>2050*870*80</u> <u>2050*970*80</u> толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 3-е петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.	<u>Шелк</u> /МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, протivosъемные штыри 3 шт.	2-а замка <u>Гардиант</u> РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки	16 900,00р.
	Дверь входная Пилястр 1 Мет/МДФ" утепленная базальтовая плита и пенополиуретан, панель венге панель 10мм. С ПВХ покрытием <u>ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ</u> <u>г. Йошкар-Ола</u>	<u>2050*870*80</u> <u>2050*970*80</u> толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 3-е петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.	<u>Шелк</u> /МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, протivosъемные штыри 3 шт.	2-а замка <u>Гардиант</u> РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки	16 900,00р.
	Дверь металлическая Зеркало Мет/МДФ утепленная базальтовая плита+пенополиуретан, панель кремовая листвиница светлая, толщина 10мм. с ПВХ покрытием <u>ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ</u> <u>г. Йошкар-Ола</u>	<u>2050*860*80</u> <u>2050*960*80</u> толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 3-и петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.	<u>Серебро антик/клем.листве ница</u> панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, протivosъемные штыри 3 шт.	2-а замка <u>Гардиант</u> 30.11, 32.01, РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки	17 400,00р.
	Дверь металлическая Хай-тек Мет/МДФ утепленная базальтовая плита+пенополиуретан, панель кремовая листвиница светлая, венге, толщина 10мм. с ПВХ покрытием <u>ТРИ КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ</u> <u>г. Йошкар-Ола</u>	<u>2050*860*80</u> <u>2050*960*80</u> толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 3-и петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения.	<u>Серебро антик/беленый дуб, медь антик/венге либо беленый дуб</u> панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, протivosъемные штыри 3 шт.	2-а замка <u>Гардиант</u> 30.11, 32.01, РФ. ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки	17 800,00р.
	Дверь "Титан Мет/МДФ" (утепление пенополистирол плита заливная, МДФ панель 6 мм. с ПВХ покрытием Венге)	<u>2050*870*60</u> <u>2050*970*60</u> толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	Антик черный, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, глазок, протivosъемные штыри 2 шт.	2-а замка, <u>KALE</u> ключ/вертушка, броненакладки	16 800,00р.
	Входная дверь Мастино-ТГ Мет/МДФ утепленная <b>БАЗАЛЬТОВАЯ ПЛИТА+пенополиуретан+фальго изалон</b> , влагостойким ПВХ покрытием, беленый дуб, венге со вставками из стекла <u>г. Йошкар-Ола</u>	<u>2050*860*80</u> <u>2050*960*80</u> толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 3-и петли на подшипнике, <b>3-и контура уплотнения.</b>	<u>Шелк</u> /МДФ панель <b>10 мм</b> , открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, протivosъемные штыри 3 шт.	2-а замка <u>Crit 7PK-003</u> ключ/вертушка, <u>Бордер</u> сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки	21 400,00р.
	Дверь стальная Ковка ТГ Мет/МДФ золотистый дуб утепленная базальтова плита, панель 10 мм. с влагостойким ПВХ покрытием <b>золотой дуб</b> <u>г. Йошкар-Ола</u>	<u>2050*860*80</u> <u>2050*960*80</u> толщ. мет. по полотну 1,5 мм., глубина коробки 120 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения	<u>Медь антик</u> /МДФ панель, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, протivosъемные штыри 2 шт.	<b>2-а замка Гардиант 30.15, 32.01</b> РФ. ключ/вертушка, сувальдный ночник, ручки раздельные, броненакладки	29 100,00р.
	Стальная дверь Шик-ТГ Мет/МДФ утепленная <b>БАЗАЛЬТОВАЯ ПЛИТА+пенополиуретан+фальго изалон</b> , влагостойким ПВХ покрытием дуб темный с обеих сторон <u>г. Йошкар-Ола</u>	<u>2050*860*90</u> <u>2050*960*90</u> толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 3-и петли на подшипнике, <b>3-и контура уплотнения.</b>	<u>Дуб темный</u> /Дуб темный панель <b>10 мм</b> , открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, протivosъемные штыри 3 шт.	2-а замка <u>Crit 7PK-003</u> ключ/вертушка, <u>Бордер</u> сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки	31 400,00р.

**Уличные входные двери металл/ металл (производство Россия)**

	Эконом Строй 40, утепление гофракартон <b>В 50-м полотне на +300р</b>	2050*850*40 2050*950*40 толщ. мет. по полотну 0,4 мм.	Молоток, открывание 90гр., ручка хромированная на планке, ночник, глазок.	1-н замок, под цилиндр ключ/ключ, ночная задвижка	3 800р.
	Стандарт 66 утепление гофракартон	2050*850*66 2050*950*66 толщ. мет. по полотну 0,8 мм.	<b>Молоток</b> , открывание 90гр., ручка хромированная на планке, глазок.	2-а замка, под цилиндр ключ/ключ и ключ/ барашек	5 900р.
	Стандарт 7 утепление гофракартон	2050*850*66 2050*950*66 толщ. мет. по полотну 0,8 мм.	<b>Молоток</b> , открывание 90 гр., ручка хромированная на планке, глазок.	2-а замка, под цилиндр ключ/ключ и ключ/ барашек	6 300р.
	Дверь "Гост 5-1 Мет/Мет" (наполнение гофракартон) возможна установка домофона	2050*870*50 2050*970*50 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2- е петли, 1-н контур уплотнения.	Порошковое ручка в цвет полотна на стяжных болтах	1-н замок, под цилиндр	7 100р.
	Дверь входная SG 5-2 Мет/Мет" (наполнение гофракартон)	2050*870*50 2050*970*50 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2- е петли, 1-н контур уплотнения.	Порошковое ручка в цвет полотна на стяжных болтах	2-а замка	6 700р.
	Стандарт 5 утепление гофракартон	2050*850*66 2050*950*66 толщ. мет. по полотну 0,8 мм.	<b>Тефлон</b> , открывание 90 гр., ручка хромированная на планке, ночник, глазок.	2-а замка, под цилиндр ключ/ключ и ключ/ барашек	6 800р.
	Стандарт 5М утепление гофракартон	2050*850*66 2050*950*66 толщ. мет. по полотну 0,8 мм.	<b>Молотковое/Тефлон</b> , открывание 90 гр., ручка хромированная на планке, ночник, глазок.	2-а замка, под цилиндр ключ/ключ и ключ/ барашек	7 000р.
	Техничка без утепления на уголке либо гнупом профиле <b>НЕСТАНДАРТ !!!</b>	2050*850*40 2050*950*40 толщ. мет. по полотну 1,5-3 мм.	<b>Молотковое / либо НЦ три в одном</b> , открывание 180 гр., ручка хромированная на планке либо грибок черная, ночник, глазок.	1-а замок, под цилиндр ключ/ключ или ключ/ барашек	7 200р.
	Дверь Гост 7-2 Мет/Мет	2050*870* <b>70</b> 2050*970* <b>70</b> толщ. мет. по полотну 1 мм., 2- е петли	Порошковое	<b>2-а замок</b>	7 400р.

	Дверь стальная Гост 5-2 Мет/Мет наполнение <b>Минеральная Вата</b>	2050*880*50 2050*980*50 толщ. мет. по полотну 1 мм., 2-е петли, 1-н контур уплотнения.	Порошковое ручка в цвет полотна на стяжных болтах	<b>2-а замка</b> , под цилиндр и сувальдный	7 300р.
	Дверь "MINI Мет/Мет" (наполнение полотна <b>ГОФРАКАРТОН</b> ) <b>НЕСТАНДАРТ</b>	1800*860*70; 1800*960*70 1900*860*70; 1900*960*70 толщ. мет. по полотну 0,8 мм., петли скрытые, 2-а контура уплотнения.	Медь антик/Антик медь, открывание 90 гр., глазок, ручка на стяжках	1-н замок	6 500р.
	Дверь "Двухстворчатая Мет/Мет" (наполнение полотна гофракартон) <b>НЕСТАНДАРТ</b>	2050*1200*70; 2050*1300*70 толщ. мет. по полотну <b>0,8 мм.</b> , петли скрытые, 2-а контура уплотнения.	Медь антик <b>мелкое зерно</b> /Антик медь мелкое зерно, открывание 90 гр., глазок, ручка на стяжках, дополнительная створка закрывается на 2-а торцевых шпингалета	2050*1200*70	10 800р.
				2050*1300*70	11 400р.
	Дверь Мет/Мет (наполнение полотна пенополистирол)	2050*850*45 2050*950*45 толщ. мет. по полотну 0.8 мм., 2- е петли, 1 контур уплотнения.	Антик медь/антик медь открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ, противосъемные штыри 2 шт.	1-н замок ПРОСАМ под цилиндр	7 700р.
	Дверь "Успех Мет/Мет" (наполнение пенополистирол)  <b>ЛИДЕР ПРОДАЖ!!!</b>	2050*880*44 2050*980*44 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., 2-е петли, 2-а контура уплотнения.	Шагрень RAL 8017 (коричневая) открывание 180 гр., глазок, ручка на стяжках РФ медь	1-н замок Омега РФ, под цилиндр, либо сувальдный	7 800р.
	Дверь Победа-М Металл/Металл (наполнение <b>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b> с гладкой панелью из металла в цвет полотна  Россия	2050*870*55 2050*970*55 толщ. мет. по полотну 0,8 мм. глубина короба 60 мм., 2-е петли 1-н контур уплотнения	Шагрень RAL 8017 (коричневая) открывание 180 гр., глазок, ручка на планке медь РФ.	1-н замок Замок Avers ЗВ9-4-1-4, сувальдного типа.	7 800,00р.
	Дверь "Йошкар" Металл/Металл (наполнение <b>Минеральная плита</b> )  Россия	2050*860*66 2050*960*66 толщ. мет. по полотну 1,2 мм. 2-е петли	Порошковое открывание 180 гр., глазок.	2-а замка	9 100,00р.
	Дверь входная Бюджет-М-ТГ Металл/Металл (наполнение <b>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b> с гладкой панелью из металла в цвет полотна  Россия	2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну <b>1,2 мм.</b> глубина короба 73 мм., 2-е петли на подшинеке 2-а контура уплотнения	Медь антик открывание 180 гр., глазок, ручка на планке медь РФ, утепление короба базальтовая плита	1-н замок Просам РФ ЗВ 9-6/13 сувальдного типа.	9 200,00р.



	<p>Дверь Техническая, стальная дверь сваренная из уголка либо квадратной трубы, без утепления с простейшим замком</p>	<p>2050*870 2050*970 Нестандартные размеры толщ. мет. по полотну 2 мм. 2-е петли</p>	<p>Покраска НЦ, серая, открытие 180 градусов, ручка грибок</p>	<p>1-н замок</p>	<p>9 300,00р.</p>
	<p>Аляска ОПТИМА серая/шагрень" Мет/мет (1,5-1,8 мм. и выше) <b>1-2 замка</b>, цвет полотна шагрень/серый, два контура уплотнения, утеплитель минеральная плита</p>	<p>2050*860*60 2050*960*60 <b>а так же нестандартные размеры</b> ручка на планке либо раздельная хром/золото/медь</p>	<p>В данной модели возможно: Утеплить коробку Электроутепление коробки Установить глазок Установить цилиндр ключ/вертушка</p>	<p>1-н замок</p>	<p>11 000р.</p>
	<p>Дверь "Победа-3" Металл/Металл (напонение <b>Пенополиуретан</b> с металлом на внутренней стороне)  Россия</p>	<p>2050*870*... 2050*970*... толщ. мет. по полотну 1 мм. толщ. мет. по коробке 1,2 мм., 2-е петли 1-н контур уплотнения</p>	<p>Медь Антик (с лаком) открытие 180 гр., глазок, ручка черная на стяжках РФ</p>	<p>1-н замок, сувальдного типа.</p>	<p>10 100,00р.</p>
	<p>Дверь входная Визит 1512 Мет/Мет утепление пенополистирол</p>	<p>2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 2 контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/Металл антик медь, открытие 180 гр., глазок, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке <b>Гардиант</b> 1512 РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный</p>	<p>11 000,00р.</p>
	<p>Дверь входная Визит 2 Мет/Мет утепление пенополистирол</p>	<p>2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет по коробке 1,2 мм., 2-е петли на подшипнике, 2 контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/Металл антик медь, открытие 180 гр., глазок, противосъемные штыри 3 шт., утепление корба <b>базальтовая плита</b></p>	<p>2-а замка Бордер 3В 4-3/55, 3В 8-8У, с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка</p>	<p>11 500,00р.</p>
	<p>Дверь "Мини Мет/Мет" (утепленная <b>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b>) НЕСТАНДАРТ</p>	<p>1800*860*55; 1800*960*55 1900*860*55; 1900*960*55 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.</p>	<p>Медь антик/Антик медь, открытие 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а замка Бордер 3В 4-3/55, 3В 8-8У, с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный, и ноч. задвижка</p>	<p>11 900р.</p>
	<p>Дверь "Зевс Мет/Мет" (утепление пенополистирол плита заливная)</p>	<p>2050*870*60 2050*970*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/Антик медь, открытие 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а замка Меттем РФ с защелкой, ключ/вертушка</p>	<p>13 400р.</p>
	<p>Входная дверь Север Мет/Мет (утепление пенополистирол)</p>	<p>2066*880*66 2066*980*66 толщ. мет. по полотну 1,2 мм., толщ. мет. по коробке 1,2 мм., 2- е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Антик медь/антик медь, открытие 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>2-а замка Гардиан, с защелкой ключ/барашек и сувальдный</p>	<p>12 400р.</p>
	<p>Входная дверь Аляска Премиум 70 Мет/Мет (1,5-1,8 мм. и выше) <b>1-2 замка</b>, цвет полотна антик медь, два контура уплотнения, усиленная коробка и утепленная коробка  <b>ЛИДЕР ПРОДАЖ!!!</b></p>	<p>2050*860*70 2050*960*70 <b>а так же нестандартные размеры</b> ручка на планке хром/золото <b>ДВЕРЬ МАССИВНАЯ, ТЯЖОЛАЯ</b></p>	<p>В данной модели возможно: Утеплить коробку Электроутепление коробки Установить глазок Установить цилиндр ключ/барашек Установить ночник</p>	<p>1-н замок</p>	<p>13 800р.</p>
				<p>2-а замка</p>	<p>14 500р.</p>

	<p>Дверь стальная Сибирь 60 уличная ТГ Мет/Мет утепленная пенополистирол</p> <p><b>г. Йошкар-Ола</b></p>	<p>2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.</p>	<p>Медь антик/Антик медь, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 3 шт.</p>	<p>2-а запорных механизма в одном замке <b>Гардиант 1512</b> РФ с защелкой, ключ/вертушка, сувальдный</p>	<p>13 500р.</p>
	<p>Дверь 100 мм Металл/Металл (напонение <b>минеральная вата</b> с металлом на внутренней стороне)</p> <p><b>Россия</b></p>	<p>2050*870*100 2050*970*100 толщ. мет. по полотну 1,2 мм. 3 петли, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Медь Антик (с лаком) открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная хромированная</p>	<p>2-а замка</p>	<p>13 500,00р.</p>
	<p>Дверь "Мари" Мет/Мет (1,5 мм.), утепление пенополиуретан, <b>2-а замка</b> <b>Гардиант под цилиндр и</b> <b>сувальдный+ночник</b></p>	<p>2050*860*60 2050*960*60 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., <b>короб утепленный</b> 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/Антик медь, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 2 шт.</p>	<p>ширина 860 мм</p> <p>ширина 960 мм</p>	<p>14 000р.</p> <p>14 400р.</p>
	<p>Дверь "Престиж Экстра Мет/Мет" (утепленная мин. вата, <b>внутренняя панель металл</b> <b>Светлый орех</b>)</p>	<p>2050*870*70 2050*970*70 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения.</p>	<p><b>Шелк 4D полимерное</b> <b>высокотехнологично</b> <b>е</b> <b>атмосферостойчиво</b> <b>е</b>, открывание 180 гр., глазок, 2-а контура уплотнения</p>	<p>2-а замка, броненакладки, ночная задвижка, раздельная ручка</p>	<p>16 700р.</p>
	<p>Дверь металлическая Сибирь 80 уличная ТГ Мет/Мет утепленная Базальтовая плита</p> <p><b>г. Йошкар-Ола</b></p>	<p>2050*860*80 2050*960*80 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,5 мм., 3-и петли на подшипнике, 3-и контура уплотнения</p>	<p>Медь антик/Антик медь, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 3 шт., утепление короба базальтовая плита</p>	<p>2-а замка <b>Гардиант</b> 30.11, 32.01, РФ, ключ/вертушка, сувальдный, ночник, ручки раздельные, броненакладки</p>	<p>16 400р.</p>
	<p>Дверь "Двухстворчатая Мет/Мет" (утепленная <b>пенополистирол</b>) <b>НЕСТАНДАРТ</b></p>	<p>2050*1200*55; 2050*1300*55 2050*1400*55; 2050*1500*55 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., <b>4-и петли на подшипнике, 2-а</b> <b>контура уплотнения.</b></p>	<p><b>Медь антик/Антик</b> медь, открывание 180 гр., глазок, ручка раздельная, противосъемные штыри 3 шт., дополнительная створка закрывается на 2-е торцевые</p>	<p>1-н замок 12.11 ключ/вертушка <b>Гардиант РФ</b></p>	<p>24 800р.</p>
	<p>Винилискожа 1</p>				<p>8 620р.</p>
	<p>Винилискожа 2</p>				<p>9 960р.</p>
<b>Двери на распродаже со скидкой</b>					
	<p>Дверь "Классик" (утепленная пенополиуретаном с <b>фрезерованной</b> МДФ накладкой 8 мм. милан/итал орех, утепление пенополиуретан) <b>РАСПРОДАЖА!!!</b></p>	<p>2050*870*55 2050*970*55 толщ. мет. по полотну 1,5 мм., толщ. мет по коробке 1,8 мм., 2-е петли на подшипнике, 2-а контура уплотнения, уши 4 шт. для крепления в проем.</p>	<p>Медь антик, ручка раздельная на стяжных болтах хром, глазок, петли на подшипниках 180 гр.</p>	<p>2-а замка, верхний сувальдный, нижний ключ/ключ</p>	<p>9 360,00р.</p>
	<p>Дверь Победа Мет/хдф (напонение <b>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b> с гладкой ХДФ панелью Миланский орех (светлый) горизонтальный рисунок</p> <p><b>Россия</b></p>	<p>2050*870*55 2050*970*55 толщ. мет. по полотну 0,8 мм. глубина короба 60 мм., 2-е петли 1-н контур уплотнения,</p>	<p>Шагрень RAL 8017 (коричневая) открывание 180 гр., глазок, ручка на планке медь РФ.</p>	<p>1-н замок Замок Avers 3B9-4-1-4, сувальдного типа.</p> <p>В наличии 860 П - 1шт.</p>	<p>6 800,00р.</p>
	<p>Дверь Победа ДБ Мет/мдф (напонение минеральная плита либо пенополистирол с гладкой МДФ панелью Миланский орех (светлый) горизонтальный рисунок <b>РАСПРОДАЖА</b> <b>Россия</b></p>	<p>2050*870*50 <b>левые</b> толщ. мет. по полотну 1 мм., 2-е петли 2-а контур уплотнения</p>	<p>Шагрень RAL 8017 (коричневая), медь открывание 180 гр., глазок, ручка на планке хром КНР.</p>	<p>1-н замок КНР ключ/ключ, ночная задвижка</p> <p>860 левые</p>	<p>7 500,00р.</p>

	<p>Дверь "Победа-1" Мет/мдф (наполнение <b>ПЕНОПОЛИСТИРОЛ</b> с гладкой МДФ панелью <b>Миланский орех</b> (светлый) горизонтальный рисунок</p> <p>Россия</p>	<p>2050*870*<b>60</b> 2050*970*<b>60</b> толщ. мет. по полотну 1 мм. глубина монтажа короба 70 мм., 2-е петли 2-а контура уплотнения</p>	<p>Порошковое (с лаком) открывание 180 гр., глазок, ручка черная на стяжках РФ</p>	<p>1-н замок, сувальдного типа Просам РФ.  860 правая -1шт.</p>	<p>7 400,00р.</p>
	<p>Дверь "Афина" (утепленная с <b>фрезерованной</b> <b>шпонированной накладкой</b>, прокрас фрезы золото) <b>ВНИМАНИЕ ШПОН</b> <b>РАСПРОДАЖА!!!!</b></p>	<p>2050*870*<b>70/80 мм</b> 2050*970*<b>70/80 мм</b> толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, <b>утепленный</b>, замкнутый профиль) 2-и петли на подшипниках, 2-а объемных контура уплотнения</p>	<p>Медь антик, <b>Особенности: короб</b> <b>110 мм. утепленная,</b> <b>бронированная от</b> <b>высверливания, 2-а</b> <b>замка и ночная</b> <b>задвижка</b></p>	<p>полотно толщиной 70 мм.</p>	<p>14 300,00р.</p>
	<p>Дверь "Афина-Зеркало" <b>2-а замка+ночник</b> (утепленная с фрезерованной шпонированной накладкой, прокрас фрезы золото/серебро) <b>ВНИМАНИЕ ШПОН</b> <b>РАСПРОДАЖА!!!!</b></p>	<p>2050*870*<b>70/80 мм</b> 2050*970*<b>70/80 мм</b> толщ. мет. по полотну 1,5 мм, по коробке 1,8 мм (сложный гнутый, <b>утепленный</b>, замкнутый профиль) 2-е петли на подшипниках, 2-а объемных контура уплотнения</p>	<p>Медь антик, <b>Особенности: короб</b> <b>110 мм. утепленная,</b> <b>бронированная от</b> <b>высверливания, 2-а</b> <b>замка и ночная</b> <b>задвижка</b></p>	<p>полотно толщиной 70 мм.</p>	<p>14 700,00р.</p>
				<p>полотно толщиной 80 мм.</p>	